Chaîne de Traçabilité: Microbiologie
Numéro de Référence EMSL

(À l'usage exclusif du laboratoire) :

EMSL CANADA, INC.
LABORATORY • PRODUCTS • TRAINING

EMSL Canada, Inc.
4210 Rue Seré
Ville Saint-Laurent, QC H4T 1A6

Téléphone: (438) 338-9142
Courriel: MontrealLab@EMSL.com

Si la facturation est identique à rapportez à, laissez cette section vide. La facturation par un tiers nécessite une autorisation écrite.

Informations client		Détails de Facturation	
Identification du Client:		Identification de Facturation:	
Compagnie:		Compagnie:	
Nom du Contact:		Contact de Facturation:	
Rue:		Rue:	
Ville, Province, Code Postal:	Pays:	Ville, Province, Code Postal:	Pays:
# de Téléphone:		# de Téléphone:	
Courriel(s) pour le rapport:		Courriel(s) pour la facturation:	

Renseignements sur le Projet

Nom/Numéro de Projet:	Numéro de Commande:
EMSL LIMS ID du Projet: (Le cas échéant, EMSL fournira)	Province de prélèvements:
Nom de l'Échantillonneur:	Signature de l'échantillonneur: / Nombre d'échantillons en expédition

Bouteille stérile conservée au thiosulfate de sodium utilisée: ☐ **Biocide utilisé dans la source (spécifié):**

Echantillonnage de l'approvisionnement public d'eau: ☐ **Note: Tous les résultats peuvent être automatiquement signalés au gouvernement approprié si exigé**

Délai d'Exécution (DE) Options* - cocher s'il vous plaît

*Les analyses seront réalisées conformément aux termes et conditions du guide des prix d'analyses de EMSL.

☐ **3 Heures** ☐ **6 Heures** ☐ **24 Heures** ☐ **32* Heures** ☐ **48 Heures** ☐ **72 Heures** ☐ **96 Heures** ☐ **1 Semaine** ☐ **2 Semaines**

AUTRES CODES DE TEST POUR LA MICROBIOLOGIE

M001 Air-O-Cell
M174 MoldSnap
M030 MICRO 5
M032 Allergenco-D
M041 Examen fongique direct
M169 Identification et énumération du pollen
M280 Caractérisation de la poussière niveau 1
M281 Caractérisation de la poussière niveau 2
M005 Identification et Numération de Fungi viable
M006 Identification et Numération de Fungi viables (Spéciation) (Comprend *Penicillum* , *Aspergillus* , *Cladosporium* , *Stachybotrys* identification de l'espèce et le compte)
M007 Fungi Cultivable (Identification du genre et le nombre)
M008 Fungi Cultivable (Spéciation) (Comprend *Penicillum* , *Aspergillus* , *Cladosporium* , *Stachybotrys* identification de l'espèce et le compte)

Complément à l'analyse des pièges à spores **disponible dans certains laboratoires**
M280A Caractérisation de la poussière niveau 1
M281A Caractérisation de la poussière niveau 2

M009 Bactéries Cultivable Coloration de Gram
M010 Identification et Numération Bacterienne - les 3 Plus importantes
M011 Identification et Numération Bacterienne - les 5 Plus importantes
M012 *Pseudomonas aeruginosa* (P/A***)
M024 *Pseudomonas aeruginosa* (MFT*)
M015 Numération sur plaque hétérotrophe
M017 Coliformes Totaux & *E. Coli* (Colilert P/A***)
M018 Coliformes Totaux & *E. Coli* (MFT*)
M114 Coliformes Totaux & *E. Coli Enumeration (Colilert MPN**)*
M019 Coliformes Fécaux (MFT*)
M020 Streptococcus Fécal (MFT*)
M029 *Enterococci* (MFT*)
M129 *Enterococci* (Enterolert P/A***)
M180 Panneau Q-PCR-ERMI 36 en Temps Réel
M025 Écran d'égout - Eau (MFT*)

M115 Écran d'égout - Eau (P/A***)
M116 Écran d'égout - Eau (MPN**)
M117 Écran d'égout -Écouvillon (P/A***)
M013 Écran d'égout -Écouvillon (MFT*)
M730 *MStaphylococcus aureus résistant à la méthicilline* (S. aureus)
M031 Détection et dénombrement des mycobactéries non tuberculeuses à croissance rapide
M014 Analyse des Endotoxines
M044 Groupe d'Allergènes (Chat, Chien, Cafard, Acarien)

Autre - Voir le guide des prix analytiques pour le code de test
Analyse de Legionella Veuillez utiliser EMSL *Legionella* COC

***MFT** = Technique de Filtration membranaire
****MPN** = Nombre le Plus Probable
*****P/A =** Présence/Absence

Numéro de l'Échantillon	Lieu de prélèvement	Type d'échantillon (Matrice)	Potable / Non Potable (Uniquement pour l'Eau)	Code de Test	Volume/ Superficie	Date/Heure de Prélèvement	Température (Usage du laboratorie)

Commentaires/Instructions spéciales:

Méthode d'expédition:		Condition des échantillons à la réception:	Reçu sur glace? Cochez si oui: ☐
Remis Par (Client):	Date/Heure	Reçu Par (Laboratoire):	Date/Heure:
Remis Par (Client):	Date/Heure	Reçu Par (Laboratoire):	Date/Heure:

☐ **ACCEPTEZ LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE** (En cochant, j'accepte de signer ce document de Chaîne de Contrôle/Traçabilité par signature électronique)

Les modalités du laboratoire d'EMSL Canada, Inc. sont intégrées à la présente chaîne de contrôle par référence dans leur intégralité. La soumission d'échantillons à EMSL Canada, Inc. constitue l'acceptation et la reconnaissance de toutes les modalités et conditions par le client.

EMSL CANADA, INC.
LABORATORY • PRODUCTS • TRAINING

Chaîne de Traçabilité: Microbiologie
Numéro de Référence EMSL

(À l'usage exclusif du laboratoire) :

EMSL Canada, Inc.
4210 Rue Seré
Ville Saint-Laurent, QC H4T 1A6

Téléphone: (438) 338-9142
Courriel: MontrealLab@EMSL.com

Les pages supplémentaires de la chaîne de traçabilité ne sont nécessaires que pour obtenir des informations additionnelles sur l'échantillon.

Commentaires/Instructions spéciales:

Numéro de l'Échantillon	Lieu de prélèvement	Type d'échantillon (Matrice)	Potable / Non Potable (Uniquement pour l'Eau)	Code de Test	Volume/ Superficie	Date/Heure de Prélèvement	Température (Usage du laboratoire)

Méthode d'expédition:		Condition des échantillons à la réception:	Reçu sur glace? Cochez si oui: ☐
Remis Par (Client):	Date/Heure	Reçu Par (Laboratoire):	Date/Heure:
Remis Par (Client):	Date/Heure	Reçu Par (Laboratoire):	Date/Heure:

☐ **ACCEPTEZ LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE** (En cochant, j'accepte de signer ce document de Chaîne de Contrôle/Traçabilité par signature électronique)

Les modalités du laboratoire d'EMSL Canada, Inc. sont intégrées à la présente chaîne de contrôle par référence dans leur intégralité. La soumission d'échantillons à EMSL Canada, Inc. constitue l'acceptation et la reconnaissance de toutes les modalités et conditions par le client.